

Información sobre productos

98 52

Cuchillo para cable

IEC 60900 DIN EN 60900

- Forma del mango con diseño ergonómico y protección de deslizamiento agradablemente diseñada
- Más seguridad por componentes blandos antideslizantes
- El hueco para el pulgar y el "gancho" para los dedos al final del mango aseguran una óptima transmisión de fuerza cuando se presiona la cuchilla
- Cuchilla recta sólidamente fijada
- Capuchón de protección transparente
- Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite



⚡ 1000 V

Información general

Núm. de artículo	98 52
EAN	4003773035565
Mangos	mango aislante en dos componentes, según norma VDE
Peso	75 g
Dimensiones	190 x 46 x 23 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	no
RohS	no

Características técnicas

Long. de la varilla	50 mm
comprobado por VDE	sí

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040602
ETIM 5.0	EC000155
ETIM 6.0	EC000155
proficl@ss 6.0	EAB554c020
UNSPSC 13.1	23241609

Piezas de recambio

98 59 01	Capuchón de protección de recambio para 98 52 / 98 54 / 98 53 XX,
----------	---

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



