

D25333K-QS - Martillo 950W

Referencia: D25333K-QS
EAN-13: 5035048648650
Marca: DEWALT

imagen no disponible



- Líder en de su categoría con rendimiento de perforación
- Parada de Rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos; y Parada de Impacto para taladrar madera, cerámica o metal
- Perform&Protect: la menor vibración de su categoría con 10 m/s², minimizando la fatiga del usuario
- Embrague mecánico de seguridad que elimina las reacciones bruscas cuando la broca se atasca al perforar
- Diseño compacto, ligero y ergonómico para una mayor comodidad y apoyo durante los períodos prolongados de trabajo

Descripción general

Descripción

Martillo Ligero Combinado 950W 3 modos SDS-Plus con motor vertical y AVC 30mm, Control Activo de la Vibración (AVC), parada de impacto, embrague de seguridad, energía de Impacto (EPTA 05/2009) 3,5J, 0-1150 rpm, 0-5200 ipm, peso 3.7Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín TSTAK

Líder en de su categoría con rendimiento de perforación

Parada de Rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos; y Parada de Impacto para taladrar madera, cerámica o metal

Perform&Protect: la menor vibración de su categoría con 10 m/s², minimizando la fatiga del usuario

Embrague mecánico de seguridad que elimina las reacciones bruscas cuando la broca se atasca al perforar

Diseño compacto, ligero y ergonómico para una mayor comodidad y apoyo durante los períodos prolongados de trabajo

Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4 mm hasta 30 mm

Perform&Protect: con D25304DH (vendido por separado) ayuda a reducir las emisiones nocivas en el aire emitidas a la atmósfera

Características

Tipo de alimentación : Con Cable

Potencia : 950 W

Energía de Impacto (EPTA 05/2009) : 3.5 J

Velocidad sin carga : 0-115 rpm

Impactos por minuto : 0-5200 ipm

Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón] : 30 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora] : 65 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Madera] : 30 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Metal] : 13 mm

Peso : 3,7 kg

Alto : 250 mm

Longitud : 355 mm

Anchura : 95 mm

Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón : 6.9 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración) : 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo- Cíncel : 7.8 m/s²

Incertidumbre K 2 (vibración) : 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Perforación en metal : <2.5 m/s²

Incertidumbre K 3 (vibración) : 1.5 m/s²



StanleyBlack&Decker

Parque de Negocios "Mas Blau"

Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805

Tel. PT: +351 210206230

<https://www.dewalt.es>



SCAN ME

Vibración Mano/Brazo - Atornillando sin percusión : <2.5 m/s²

Incertidumbre K 4 (vibración) : 1.5 m/s²

Presión sonora : 93 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)

Presión Acústica : 104 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)

Características

Tipo de alimentación	Con Cable
Potencia	950 W
Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	3.5 J
Velocidad sin carga	0-115 rpm
Impactos por minuto	0-5200 ipm
Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón]	30 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora]	65 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Madera]	30 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Metal]	13 mm
Peso	3,7 kg
Alto	250 mm
Longitud	355 mm
Anchura	95 mm
Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón	6.9 m/s ²

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	5,650
Producto empaquetado: largo (cm)	43,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,00
Producto empaquetado: alto (cm)	12,50
Presentación	MALETÍN

Datos logísticos - otros

Dropshipping	sin información
--------------	-----------------



StanleyBlack&Decker
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805
Tel. PT: +351 210206230
<https://www.dewalt.es>



Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas / Martillos cinceladores eléctricos (27112715)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / MARTILLOS (08040602)

Enlaces

pdf [Manual de Instrucciones](#)



StanleyBlack&Decker
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805
Tel. PT: +351 210206230
<https://www.dewalt.es>

