5 035048 460788

D25902K-QS - Martillo Demoledor 1550W

Referencia: D25902K-QS
EAN-13: 5035048460788
Marca: DEWALT

- Motor potente y duradero de 1550 vatios proporciona un rendimiento excepcional para la demolición de hormigón
- El Control Activo de la Vibración y la empuñadura flotante hacen que su nivel de vibración sea muy bajo
- Diseño en línea mejor agarre y fácil cambio del accesorio con 12 posiciones de ajuste
- Diseño compacto y estilizado para trabajar en áreas confinadas
- Cárter de magnesio que garantiza máxima durabilidad y un peso mínimo

Descripción general

Descripción

Martillo Demoledor 10kg 1550W SDS-Max Electrónico y AVC - 19J_x000D_
Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 19J, potencia de salida 750W, 1020-2040 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), 10.9Kg EQUIPO ESTÁNDAR: empuñadura lateral multi-posición, puntero, maletín.

Motor potente y duradero de 1550 vatios proporciona un rendimiento excepcional para la demolición de hormigón
El Control Activo de la Vibración y la empuñadura flotante hacen que su nivel de vibración sea muy bajo
Diseño en línea mejor agarre y fácil cambio del accesorio con 12 posiciones de ajuste
Diseño compacto y estilizado para trabajar en áreas confinadas
Cárter de magnesio que garantiza máxima durabilidad y un peso mínimo
La empuñadura lateral multi-posición se puede situar donde quiera en el cañón del martillo, para mantener el confort del usuario en cualquier aplicación
Diseño ergonómico en línea para mayor comodidad del usuario durante cualquier aplicación
Cambio rápido de ajustes del cincel que permite una rápida orientación del cincel a través de 12 posiciones preestablecidas
Diseño modular que permite un acceso rápido a los componentes clave para una reparación más rápida y más barata
Función de arranque suave para garantizar una rotura limpia y precisa
Mecanismo extra dimensionado para una mayor durabilidad y un excelente rendimiento de demolición del hormigón

Características

Porta-herramienta : SDS Max
Potencia : 1550 W
Potencia de salida : 750 W
Energía de Impacto (EPTA 05/2009) : 19 J
Impactos por minuto : 1050-2100 ipm
Peso : 10,5 Kg
Alto : 250 mm
Longitud : 690 mm
Anchura : 127 mm
Vibración Mano/Brazo : 7.5 m/s2
Incertidumbre K 1 (vibración) : 1.5 m/s2
Presión sonora : 89 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)
Presión Acústica : 100 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)

StanleyBlack&Decker
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel. ES: +34 932201805
Tel. PT: +351 210206230
https://www.dewalt.es
SCAN ME

Características

Porta-herramienta	SDS Max
Potencia	1550 W
Potencia de salida	750 W
Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	19 J
Impactos por minuto	1050-2100 ipm
Peso	10,5 Kg
Alto	250 mm
Longitud	690 mm
Anchura	127 mm
Vibración Mano/Brazo	7.5 m/s2
Incertidumbre K 1 (vibración)	1.5 m/s2
Presión sonora	89 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido)	3 dB (A)
Presión Acústica	100 dB (A)

Certificaciones

Garantía	3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	16,986
Producto empaquetado: largo (cm)	79,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,60
Producto empaquetado: alto (cm)	17,00
Presentación	MALETÍN

Datos logísticos - otros

Dropshipping	sin información

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas / Martillos cinceladores eléctricos (27112715)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / MARTILLOS (08040602)

StanleyBlack&Decker
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805
Tel. PT: +351 210206230
https://www.dewalt.es

SCAN ME

Enlaces

pdf	Manual de Instrucciones

StanleyBlack&Decker
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805
Tel. PT: +351 210206230
https://www.dewalt.es

SCAN ME