



MEDIDOR DE CAMPO KCSM-2 CATV DIGITAL 256QAM DVB-C

Descripción:

El medidor de campo KCSM-2 es un equipo económico para instalaciones y mantenimiento de redes de CATV con capacidad de medida del canal de retorno.



ESPECIFICACIONES

MARCA	KYO ELECTRIC
RANGO DE FUNCIONAMIENTO	5 - 862MHz
MODULACIÓN	DVB-C / ITU J83-A
CANALES DIGITALES	
SOPORTE QAM	16, 32, 64, 128, 256QAM
RESOLUCIÓN	10KHz
ANCHO DE BANDA RECEPTOR	280KHz
FRECUENCIA CANAL	SIGL
MEDIDA MER	22 – 39dB, precisión 2dB
MEDIDA BER	1E-4 – 1E-9
MEDIDAS DE POTENCIA	
RANGO DE POTENCIA	30dBuV a 120dBuV
PRECISIÓN	$\pm 1.5\text{dB}(25^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C})(\geq 35\text{dB}\mu\text{V})$ $\pm 3\text{dB}(10^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C})\pm 2\text{dB}(25^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C})$
RESOLUCIÓN/IMPEDANCIA	+/-2dB/0.1dB
C/N	
RANGO DE ENTRADA	>70dBuV
RANGO	20 a 50dB
PRECISIÓN/RESOLUCIÓN	+/-2dB/0.5dB
ESPECTRO	
ANCHO DE BANDA	6MHz/12MHz/62MHz, escaneo completo
RANGO DE FUNCIONAMIENTO	5 - 862MHz
ESCALA	1, 2, 5, 10dB
TILT	
CANALES/RESOLUCIÓN	4-12/0.1dB
NIVEL DE CANAL DIGITAL	0.28MHz a 9.99MHz
MODULACIÓN	QAM/QPSK
OTROS	
BATERÍA	Recargable 3.6V/3.5AH
CARGADOR	ENTRADA AC DE 90 A 240V 50/60Hz
DURACIÓN APROXIMADA CARGA	6h
TIEMPO DE CARGA	3h
GARANTÍA	1 año, batería 6 meses

DISTRIBUIDOR

KYO ELECTRIC

C/María Moliner 2
24009 León
Tel: 987 79 52 01
contacto@kyoelectric.es

KYO ELECTRIC HK COMPANY LTD.
Central Tower, 28 Queen's Road,
Central, Hong Kong

El logo y Kyo Electric son marcas registradas en España y otros países.
Kyo Electric and the logo are registered trademarks.